



FERRAMENTA A BATERIA

APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA 20V

BL Brushless Motor
Long Lifetime
86N.m

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah e 4.0Ah);
- + carregador rápido;
- + 3 brocas de madeira;
- + 3 brocas de alvenaria;
- + 3 brocas HSS;
- + 2 bits de 65 mm;
- + mala de transporte.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-500 / 0-2000 rpm
Frequência de Impacto	0-30000 bpm
Binário Máximo	86 Nm
Níveis de Torque	22+1+1
Capacidade da Bucha	13 mm

Ref.	Info.	
CIDLI2086E	20V	1

APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA 20V

BL Brushless Motor
Long Lifetime
66N.m

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + 3 brocas de alvenaria;
- + caixa com 47 acessórios;
- + mala de transporte.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-500 / 0-2000 rpm
Frequência de Impacto	0-30000 bpm
Binário Máximo	66 Nm
Níveis de Torque	22+1+1
Capacidade da Bucha	13 mm

Ref.	Info.	
CIDLI2066E	20V	1

APARAFUSADORA COMPACTA 20V

BL Brushless Motor
Long Lifetime
60N.m

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + caixa com 47 acessórios;
- + mala de transporte.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-550 / 0-2000 rpm
Binário Máximo	60 Nm
Níveis de Torque	22+1
Capacidade da Bucha	13 mm

Ref.	Info.	
CDLI20602E	20V	1

APARAFUSADORA COMPACTA 20V

BL Brushless Motor
Long Lifetime
55N.m

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + caixa com 47 acessórios.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-500 / 0-2000 rpm
Binário Máximo	55 Nm
Níveis de Torque	22+1
Capacidade da Bucha	13 mm

Ref.	Info.	
CDLI205582E	20V	1

**APARAFUSADORA 20V****45N.m**

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + bit de 65 mm Cr-V.



Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-400 / 0-1500 rpm
Binário Máximo	45 Nm
Níveis de Torque	15+1
Capacidade da Bucha	0.8-10 mm

Ref.	Info.	
CDLI20051E	20V	1

PACK 3 EM 1 BRICOLAGE 20V

1 Aparafusadora de Impacto Compacta	20 V
1 Rebarbadora	20 V
1 Martelo Perfurador	20 V
2 Baterias de Lítio	20 V (4.0 Ah)
1 Carregador Rápido	220V-240V-50/60Hz
Caixa com 47 acessórios	
3 Brocas para Alvenaria	
3 Brocas	
1 Cinzel	
10 Discos de Corte de Metal	
1 Mala de Transporte	

REF. CAGLI27153



REF. CRHLI20268



REF. CIDLI206681

**x10**

Ref.	Info.	
COSLI241198E	20V	1

APARAFUSADORA P/ GESSO CARTONADO 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + bit de fenda;
- + suporte de bits.



BL Brushless Motor
Long Lifetime
30N.m



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-4200 rpm
Binário Máximo	30 Nm
Tipo de Bit	6.35 mm Hex
Diâmetro máximo	4.2 mm

Ref.	Info.	
CDSL1204200	20V	1

APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + 2 bits de fenda;
- + 3 chaves de caixa;
- + mala de transporte.



BL Brushless Motor
Long Lifetime
285N.m



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-1600/0-1900/0-2600 rpm
Frequência Impacto	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Binário Máximo	285 Nm

Ref.	Info.	
CIRLI2028	20V	1

CHAVE DE IMPACTO 20V

- + 2 baterias de lítio de 20V (5.0Ah);
- + carregador rápido (4A);
- + 3 soquetes (27, 30, 32 mm);
- + mala de transporte.



BL Brushless Motor
Long Lifetime
1350N.m



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-900/0-1200/0-1800 rpm
Frequência Impacto	0-1800/0-2000/0-2200 bpm
Binário de Aperto	1350 Nm
Binário de Rebentamento de Porcas	1900 Nm

Ref.	Info.	
CIWLI20135E	20V	1

CHAVE DE IMPACTO 20V

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + 3 soquetes (17, 19, 21 mm);
- + mala de transporte.



BL Brushless Motor
Long Lifetime
400N.m



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-1600/0-1900/0-2300 rpm
Frequência Impacto	0-2100/0-2500/0-2900 bpm
Binário de Aperto	400 Nm
Binário de Rebentamento de Porcas	550 Nm

Ref.	Info.	
CIWLI2040	20V	1

CHAVE DE ROQUETE 20V**65N.m**

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + 3 soquetes (13, 17, 19 mm);
- + mala de transporte.



Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	250 rpm
Binário Máximo	65 Nm
Acionamento	3/8" (9.5 mm) quadrado

Ref.	Info.	
CDRLI2060152	20V	1


MARTELO PERFURADOR 20V**BL** Long Lifetime**2.5J**

- + 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
- + carregador rápido;
- + 3 brocas;
- + cinzel;
- + mala de transporte.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-1100 rpm
Frequência Impacto	0-5000 bpm
Voltagem Impacto Único	2.5 J
Capacidade Perfuração	Betão (26mm) / Aço (13mm) / Madeira (30mm)

Ref.	Info.	
CRHLI202682E	20V	1

**MARTELO PERF. E DEMOLIDOR 20V****BL** Long Lifetime**4.5J**

- + massa de lubrificação;
- + chave inglesa;
- + 3 brocas (8, 10, 12 mm);
- + cinzel.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-930 rpm
Frequência Impacto	0-4400 bpm
Energia Impacto	4.5 J
Capacidade Perfuração	Betão (28mm) / Aço (13mm) / Madeira (40mm)

Ref.	Info.	
CRHLI20288	20V	1

MARTELO PERFURADOR 20V**1.5J**

- + 3 brocas.



Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-850 rpm
Frequência Impacto	0-5100 bpm
Energia Impacto	1.5 J
Capacidade Perfuração	Betão (16mm)

Ref.	Info.	
CRHLI20168	20V	1



REBITADORA 20V



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Voltagem de Tração	20 kN
Comprimento Curso	25 mm

Ref.	Info.	
CRTLI2005	20V	1

VIBRADOR DE CIMENTO 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + vibrador.



Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	0-2300 rpm
Especificações Bouton	diâmetro 35x1200 mm

Ref.	Info.	
CCVLI2023011	20V	1

VIBRADOR DE CERÂMICA 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + par de joelheiras;
- + mala de transporte.



Frequência Vibração	0-10000 rpm
Voltagem Absorção	50 kg
Diâmetro Ventosa	125 mm

Ref.	Info.	
CTVLI20101	20V	1

REBARBADORA 20V



Velocidade Rotação	3000/6000/9000 rpm
Diâmetro Disco	115 mm
Diâmetro Eixo	M14


Ref.	Info.	
CAGLI27153	20V	1

REBARBADORA 20V



Velocidade Rotação	3000/6000/9000 rpm
Diâmetro Disco	115 mm
Diâmetro Eixo	M14

Ref.	Info.	
CAGLI21154	20V	1



SERRA CIRCULAR 20V

+ disco de 165 mm.



Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	4600 rpm
Diâmetro Disco	165 mm
Capacidade Corte	45°: 38 mm, 90°: 55 mm

Ref.	Info.	
CSLI1651	20V	1


SERRA CIRCULAR 20V

+ disco de 165 mm.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	5200 rpm
Diâmetro Disco	165 mm
Capacidade Corte	45°: 42 mm, 90°: 55 mm

Ref.	Info.	
CSLI1652	20V	1

**SERRA CIRCULAR 20V**

+ disco de 185 mm.



Motor	Brushless
Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	4800 rpm
Diâmetro Disco	185 mm
Capacidade Corte	45°: 45 mm, 90°: 65 mm

Ref.	Info.	
CSLI1851	20V	1

SERRA TICO TICO 20V

+ 5 lâminas de serra.



Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	2400 rpm
Corte Máximo	Metal (8 mm) / Madeira (80 mm)

Ref.	Info.	
CJSLI8501	20V	1

SERRA DE SABRE 20V+ 1 lâmina de serra (metal);
+ 1 lâmina de serra (madeira).

Voltagem	20 V
Velocidade Rotação	2800 rpm
Corte Máximo	Metal (8 mm) / Madeira (115 mm)

Ref.	Info.	
CRSLI1152	20V	1

LIXADORA REDONDA 20V

+ 5 folhas de lixa.



Tensão	20 V
Velocidade Rotação	10000 rpm
Diâmetro Base	125 mm

Ref.	Info.	
CROSLI2001	20V	1

LIXADORA DE CANTOS 20V

+ 3 folhas de lixa.



Tensão	20 V
Velocidade Rotação	13000 rpm

Ref.	Info.	
CDSL2051	20V	1

LANTERNA 20V



Tensão	20 V
Dissipação Energia	3.2 W
Lumens	225

Ref.	Info.	
CWLI2001	20V	1

PROJETOR PORTÁTIL 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido.


Tensão	20 V
Dissipação Energia	20 W
Lumens	Alto (1800) / Baixo (900)

Ref.	Info.	
CWLI20258	20V	1

ASPIRADOR PORTÁTIL 20V

+ bocal para ranhuras;
+ escova para o pó;
+ bocal para chão;
+ tubo de extensão flexível;
+ tubos de extensão.


Tensão	20 V
Depósito	0.7 L
Fluxo de Ar	Alto (≥ 7.0 KPa) / Normal (≥ 5.0 KPa)

Ref.	Info.	
CVLI2001	20V	1

ASPIRADOR SÓLIDOS E LÍQUIDOS 20V

+ mangueira flexível;
+ escova de chão;
+ 3 tubos de plástico;
+ saco de papel;
+ bocal para ranhuras;
+ filtro HEPA.


Tensão	20 V
Depósito	20 L
Fluxo de Ar	≥ 8.0 KPa
Diâmetro Mangueira	32 mm
Comprimento Mangueira	1.5 m

Ref.	Info.	
CVLI2005E	20V	1

PISTOLA DE PREGOS 20V

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + mala de transporte.



Tensão	20 V
Tipo de Prego	F15-F50
Taxa de Acionamento	2.5 pregos/s
Capacidade da Carga	100
Tempo de Arranque	80 ms

Ref.	Info.	
CBNLI2002	20V	1

FERRAMENTA MULTIFUNÇÕES 20V

- + lâmina de serra de segmento;
- + lâmina de serra de corte;
- + raspador flexível;
- + base para lixar;
- + 3 folhas de lixa;
- + chave hexagonal.



Tensão	20 V
Velocidade Rotação	5000-20000 rpm
Ângulo Oscilação	3.2°
Ajustes de Velocidade	6

Ref.	Info.	
CMLI2001	20V	1

PISTOLA DE PINTURA 20V

- + copo de medição de viscosidade;
- + agulha de limpeza.



Tensão	20 V
Pressão Pulverização	0.1-0.2 Bar
Fluxo Máximo	600 ml/min
Viscosidade Máxima	40 DIN-s
Capacidade Recipiente	800 ml

Ref.	Info.	
CSGLI2001	20V	1

PISTOLA DE PINTURA 20V

- + 2 ponteiros de cobre (1.5/2.5 mm);
- + ponteira de sopro de pó;
- + copo de medição de viscosidade;
- + agulha de limpeza.



Tensão	20 V
Pressão Pulverização	0.1-0.2 Bar
Fluxo Máximo	800 ml/min
Viscosidade Máxima	120 DIN-s
Capacidade Recipiente	1000 ml

Ref.	Info.	
CSGLI2004	20V	1

ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE PINTURA

1 Conjunto de Trinchas	1 Escova de Arame	1 Reservatório de Tinta	1.0 mm / 1.8 mm
1 Espátula de Massa	1 Peneira	2 Bocais	



Ref.	Info.	
AMGF0702	9 Peças	12

MISTURADOR DE TINTAS 20V

- + pá misturadora.



Tensão	20 V
Velocidade Rotação	0-650 rpm
Rosca	M14

Ref.	Info.	
MXLI2001	20V	1

PISTOLA DE CALOR 20V

- + conjunto de bocais.



Tensão	20 V
Temperatura	300/550° C
Volume de Ar	100/200 L/min

Ref.	Info.	
HGLI2002	20V	1

PISTOLA DE COLAR A QUENTE 20V

- + 3 tubos de cola 150 mm.



Tensão	20 V
Capacidade Colagem	15-18 g/min
Diâmetro Tubo de Cola	11.2 mm
Tempo de Aquecimento	60 seg

Ref.	Info.	
CGGLI2001	20V	1

TESOURA DE PODA 20V


- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + garrafa de óleo (vazia);
- + pedra de afiar;
- + bainha;
- + mala de transporte.



BL
Brushless Motor
Long Lifetime

Motor	Brushless
Tensão	20 V
Diâmetro de Corte	20 mm / 30 mm

Ref.	Info.	
CSSLI203083	20V	1



MINI PODADORA 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + garrafa de óleo (vazia);
- + barra de corrente de serra 5";
- + corrente de serra 5";
- + chave inglesa.



Tensão	20 V
Comprimento Lâmina	130 mm (5")
Velocidade Corrente	5 m/s

Ref.	Info.	
CGSLI20581	20V	1
CGSLI20581E	20V	1

MINI PODADORA 20V

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + barra de corrente de serra 6";
- + corrente de serra 6";
- + chave inglesa.



BL
Brushless Motor
Long Lifetime

Motor	Brushless
Tensão	20 V
Comprimento Lâmina	150 mm (6")
Velocidade Corrente	11 m/s

Ref.	Info.	
CGSLI20686 *	20V	1
CGSLI2068	Sem acessórios	1

PACK 2 EM 1 PODA 20V

1 Tesoura de Poda	20 V
1 Mini Podadora	20 V
2 Baterias de Lítio	20 V (2.0 Ah)
1 Carregador Rápido	220V-240V-50/60Hz
Garrafa de Óleo	vazia
Corrente de Serra	6"
Barra de Corrente de Serra	6"
Pedra de Afilar	
Chave Inglesa	



REF. CSSLI20258



REF. CGSLI2068



Ref.	Info.	
COSLI240306E	20V	1



PODADORA 20V

- + 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
- + carregador rápido;
- + barra de corrente de serra 12";
- + corrente de serra 12".



Motor	Brushless
Tensão	20 V
Comprimento Lâmina	300 mm (12")
Velocidade Corrente	7.9 m/s

Ref.	Info.	
CGSLI201286	20V	1



SERRA 40V (20V+20V)

- + 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
- + carregador de entrada dupla rápido;
- + barra de corrente de serra 16";
- + corrente de serra 16".




Motor	Brushless
Tensão	40V (20V + 20V)
Comprimento Lâmina	400 mm (16")
Velocidade Corrente	14.5 m/s

Ref.	Info.	
CGSLI401682	40V (20V+20V)	1



CORTA SEBES 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + luvas revestidas em PU;
- + óculos de proteção.



Tensão	20 V
Velocidade Máxima	2800 spm
Comprimento Lâmina	460 mm
Diâmetro máx. Corte	18 mm

Ref.	Info.	
CHTLI20461	20V	1

CORTA SEBES 40V (20V+20V)

- + 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador de entrada dupla rápido.



Motor	Brushless
Tensão	40V (20V + 20V)
Velocidade Rotação	3600 spm
Comprimento Lâmina	650 mm
Abertura Lâmina	27 mm

Ref.	Info.	
CHTLI400282	40V (20V+20V)	1



PACK 2 EM 1 JARDIM 20V

REF. PSLI20081



REF. CPHT2016012

1 Podadora	20 V
1 Corta Sebes	20 V
1 Bateria de Lítio	20 V (2.0 Ah)
1 Carregador Rápido	220V-240V-50/60Hz



Ref.	Info.	
CPTS201681	20V	1



SOPRADOR 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido.



Motor	Brushless
Tensão	20 V
Velocidade Rotação	0-18500 rpm
Volume Médio de Ar	8.5 m³/min
Velocidade Máx. do Ar	144 km/h



*

Ref.	Info.	
CABLI204282 *	20V	1
CABLI20428	Sem acessórios	1

APARADOR DE CANTOS 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + luvas revestidas em PU;
- + óculos de proteção.



Tensão	20 V
Velocidade Rotação	8200 spm
Diâmetro Corte	300 mm
Diâmetro Fio	1.6 mm (torcido)
Comprimento Linha	5 m



Ref.	Info.	
CGTLI20301 *	20V	1
CGTLI20018	Sem acessórios	1

ROÇADORA 40V(2X20V)

- + 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
- + carregador de entrada dupla rápido;
- + carretel de linha;
- + lâmina 3T 255 mm;
- + cabeça de corte;
- + alça de ombro;
- + óculos de proteção.



Tensão	40V (20V+20V)
Velocidade Rotação	0-5000 / 0-6500 rpm
Diâmetro Corte	255 mm
Diâmetro Fio	2.0 mm (redondo)
Comprimento Linha	4 m



Ref.	Info.	
CSTLI202522 *	40V (20V+20V)	1
CSTLI20018	Sem carregador e bateria	1

PACK 3 EM 1 JARDIM 20V

REF. CGSLI20128



REF. CABLI20428



REF. CGTLI20328

1 Aparador de Cantos	20 V
1 Motopodadora	20 V
1 Soprador	20 V
2 Baterias de Lítio	20 V (4.0 Ah)
1 Carregador Rápido	220V-240V-50/60Hz
1 Corrente de Serra	12"
1 Barra de Corrente	12"

Ref.	Info.	
COSLI241189E	20V	1

MÁQUINA DE CORTAR RELVA 40V (2x20V)

- + 2 baterias de lítio de 20V (5.0Ah);
- + carregador de entrada dupla rápido;
- + saco recolector;
- + calha de descarga lateral;
- + ficha mulching.



Motor	Brushless
Tensão	40V (20V + 20V)
Velocidade Rotação	2800 rpm
Diâmetro Máx. Corte	460 mm
Capacidade Saco	60 L
Altura de Corte	30-80 mm



Ref.	Info.	
LMLI20182	40V (20V+20V)	1

LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 40V (2x20V)

- + pulverizador;
- + pistola de pulverização;
- + mangueira de pressão em PVC 5m;
- + pinça de limpeza do bocal;
- + adaptador de tomada.



Motor	Brushless
Tensão	40V (20V + 20V)
Pressão Máxima	80 Bar
Fluxo Máximo	4 L/min
Capacidade Recipiente	15 L



Ref.	Info.	
CPWLI4006	40V (20V+20V)	1


LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 20V

- + bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + mangueira com conector rápido 6m;
- + pistola de pulverização com 6 funções;
- + produtor de espuma 400ml;
- + conector de auto-sucção;
- + saco portátil.



Tensão	20 V
Pressão Máxima	24.8 Bar
Fluxo	2.2 L/min

Ref.	Info.	
CPWLI20082	20V	1



BOMBA DE ÁGUA 20V



Tensão	20 V
Potência Nominal	180 W
Fluxo Máximo	47 L/min
Cabeça Máxima	22 m

Ref.	Info.	
GWPLI201801	20V	1

BOMBA TRANSFECA 20V



Tensão	20 V
Velocidade Rotação	4500 rpm
Corrente Máxima	21 A
Capacidade	48 L/min
Medida Conector	3/4"

Ref.	Info.	
TPLI2001	20V	1

COMPRESSOR AUTO 20V

- + 3 adaptadores.



Tensão	20 V
Pressão Máxima	11 Bar / 160 PSI

Ref.	Info.	
CACLI2001	20V	1

COMPRESSOR AUTO HÍBRIDO 20V

- + cabo para isqueiro 3m;
- + tubo de ar;
- + 3 adaptadores.



Tensão	20 V
Pressão Máxima	11 Bar / 160 PSI

Ref.	Info.	
CACLI2002	20V	1

PACK 20V

- + bateria de lítio 20V (4.0Ah);
- + carregador rápido.



Ref.	Info.	
FBCKP1214E	4.0Ah	1

PACK 20V

- + 2 baterias de lítio 20V (4.0Ah);
- + carregador rápido.



Ref.	Info.	
FBCKP1424E	4.0Ah	1

PACK 20V

- + 2 baterias de lítio 20V (2.0Ah);
- + carregador rápido.



Ref.	Info.	
FBCKP1222E	2.0Ah	1

CARREGADORES RÁPIDOS 20V

Tensão Entrada	220-240V-50/60Hz
Tensão Saída	20 V
Corrente Saída	2 A
Carregamento	2.0Ah: 1h / 4.0Ah: 2h

Ref.	Info.	
FCLI2001E	2.0Ah	1



Tensão Entrada	220-240V-50/60Hz
Tensão Saída	21 V
Corrente Saída	4 A
Carregamento	2.0Ah: 30min / 4.0Ah: 1h

Ref.	Info.	
FCLI20411E	4.0Ah	1



Tensão Entrada	220-240V-50/60Hz
Tensão Saída	21 V
Corrente Saída	4 A
Carregamento	2.0Ah: 30min / 4.0Ah: 1h

Ref.	Info.	
FCLI2034E	4.0Ah	1

BATERIAS 20V

Ref.	Info.	
FBFI2001	2.0AH	1
FBFI2002	4.0AH	1
FBFI2003	5.0AH	1
FBFI2075	7.5AH	1

PACK 4 BATERIAS 4.0Ah + CARREGADOR DUPLO 20V + MALA

Ref.	Info.	
FBCLI20244	4.0AH	1

CARREGADOR USB 20V

Tensão	20 V
Potência	5V / 1A, 5V / 2A



Ref.	Info.	
CUCLI2001	20V	1

FERRAMENTA 16V

TESOURA DE PODA 16V

- + 2 baterias de lítio de 16V (2.0Ah);
- + carregador rápido;
- + garrafa de óleo (vazia);
- + pedra de afiar;
- + bainha;
- + mala de transporte.



Motor	Brushless
Tensão	16 V
Diâmetro de Corte	25 mm

Ref.	Info.	
CSSLI162582E	16V	1

VARA EXTENSÍVEL PARA TESOURA 16V

- + alça de ombro.



Tensão	16 V
Comprimento Total	1.7m - 2.2m
Produtos Compatíveis	CSSLI16258 CSSLI162581 UCSSLI162581 CSSLI162582 UCSSLI162582

Ref.	Info.	
CERLI1658	16V	1

FERRAMENTA 12V

APARAFUSADORA 12V

- + 2 baterias de 12V (1.5Ah);
- + carregador rápido;
- + broca Cr-V 65mm.



20N.m

Voltagem	12 V
Velocidade Rotação	0-400 / 0-1500 rpm
Binário Máximo	20 Nm
Níveis de Torque	15+1
Capacidade da Bucha	0.8-10 mm

Ref.	Info.	
CDLI12325	12V	1