


# FERRAMENTA A BATERIA




## APARAFUSADORA DE IMPACTO 42V

+ 2 baterias de lítio de 42V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 4 pontas de chave de impacto;
+ 9 brocas;
+ broca escareadora;
+ 3 porcas magnéticas;
+ mala de transporte.






**A Bateria**

- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-30000 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 42V

**Rotação:** 0-500 / 0-2000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010210** INGCO: CIDLI429982E | 42V | 6942141810275 | 5 |

## CHAVE DE IMPACTO 42V

+ 2 baterias de lítio de 42V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 7 chaves de caixa;
+ adaptador de 1/2" para 1/4";
+ clipe para cinto;
+ mala de transporte.






**A Bateria**

- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-2400/0-2800/0-3300 bpm.
- Encaixe: 1/2" quadrado.

**Tensão:** 42V

**Rotação:** 0-1700/0-2100/0-2300 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010218** INGCO: CIWLI42602E | 42V | 6942141819872 | 4 |

## REBARBADORA 42V

1280W MAX · BL Brushless Motor Long Lifetime

+ 2 baterias de lítio de 42V (2.5Ah);
+ carregador rápido;
+ 25 discos abrasivos para corte de metal;
+ 3 discos flap (P40/P60/P80);
+ disco diamantado ultrafino;
+ mala de trasporte.




**A Bateria**
• Diâmetro do Disco: 115 mm.
• Diâmetro do Eixo: M14.

Tensão: 42V
Rotação: 3000/6500/10000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010134** INGCO: CAGLI4128112E | 42V | 6942141810978 | 4 |

## REBARBADORA 42V

2600W MAX · BL Brushless Motor Long Lifetime

+ 2 baterias de lítio de 42V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 10 discos abrasivos para corte de metal;
+ mala de trasporte.




**A Bateria**
• Diâmetro do Disco: 230 mm.
• Diâmetro do Eixo: M14.

Tensão: 42V
Rotação: 6300 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CAGLI4260182 | 42V | 6942141825828 | 4 |

## MARTELO PERFURADOR 42V

+ 2 baterias de lítio de 42V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ mala de trasporte;
+ 6 brocas;
+ 2 cinzeis.




**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto: 0-5000 bpm.
• Capacidade de Perfuração: Betão (26mm) / Aço (13mm) / Madeira (30mm).

Tensão: 42V
Rotação: 0-1100 rpm

BL Brushless Motor Long Lifetime

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010252** INGCO: CRHLI422682E | 42V | 6942141810725 | 4 |

## MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 42V

+ 2 baterias de lítio de 42V (2.5Ah);
+ carregador rápido;
+ massa lubrificante;
+ chave inglesa;
+ 6 brocas;
+ 2 cinzeis;
+ mala de trasporte.




**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto: 0-4400 bpm.
• Capacidade de Perfuração: Betão (28mm) / Aço (13mm) / Madeira (40mm).

Tensão: 42V
Rotação: 0-900 rpm

BL Brushless Motor Long Lifetime

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010253** INGCO: CRHLI422882E | 42V | 6942141813436 | 2 |

## MARTELO DEMOLIDOR 42V

+ 2 baterias de lítio de 42V (2.5Ah);
+ carregador rápido;
+ mala de trasporte;
+ massa lubrificante;
+ 2 cinzeis;
+ chave inglesa.




**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto: 0-3300 bpm.

Tensão: 42V

BL Brushless Motor Long Lifetime

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CDBLI423582E | 42V | - | 2 |

## BATERIAS 42V



• Bateria de iões de lítio.
• Com indicador LED de carga de bateria.
• Compatível com todas as ferramentas 42V Ingco.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010324** INGCO: FBLI42201E | 2.0 Ah | 6942141818219 | 20 |
| **2010325** INGCO: FBLI42251E | 2.5 Ah | 6942141819377 | 20 |

## CARREGADOR RÁPIDO 42V



• Tensão de saída: 42V.
• Corrente de saída: 2A.
• Tensão de entrada: 220-240V~50/60Hz.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: FCLI42021E | 2.0 A | 6942141816390 | 4 |


SUPER
SUPER
iNGCO
4A
4A
2A
1.5Ah
2.0Ah
3.0Ah
4.0Ah
P20S
A Mesma Bate




eria **580 +** **Ferramentas**

## APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

SUPER TABLESS CELLS

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 6 brocas;
+ 2 bits de 65 mm;
+ pega auxiliar;
+ mala de transporte.






BL Brushless Motor Long Lifetime

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-31500 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 20V

**Rotação:** 0-550 / 0-2100 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CIDLI209689E | 20V | 8887915009760 | 5 |

## APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 9 brocas;
+ 2 bits de 65 mm;
+ pega auxiliar;
+ mala de transporte.






BL Brushless Motor Long Lifetime

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-30000 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 20V

**Rotação:** 0-500 / 0-2000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010207** INGCO: CIDLI209686E | 20V | 6942141813955 | 5 |

## APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 9 brocas;
+ 2 bits de 65 mm;
+ mala de transporte.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-30000 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 20V

**Rotação:** 0-500 / 0-2000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010208** INGCO: CIDLI20968E | 20V | 6942141815805 | 1 |

## APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah e 4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 9 brocas;
+ 2 bits de 65 mm;
+ mala de transporte.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-30000 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 20V

**Rotação:** 0-500 / 0-2000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010206** INGCO: CIDLI20868E | 20V | 6942141812439 | 1 |

## APARAFUSADORA DE IMPACTO COMPACTA 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 3 brocas de alvenaria;
+ caixa com 47 acessórios;
+ mala de transporte.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-30000 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 20V

**Rotação:** 0-500 / 0-2000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010205** INGCO: CIDLI20668E | 20V | 6942141804519 | 1 |

## APARAFUSADORA COMPACTA 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ caixa com 47 acessórios.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-30000 bpm.
- Níveis de Torque: 22+1.
- Capacidade da Bucha: 13 mm.

**Tensão:** 20V

**Rotação:** 0-500 / 0-2000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010147** INGCO: CDLI205582E | 20V | 6942141812910 | 1 |

## APARAFUSADORA 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ bit de 65 mm Cr-V.






**A Bateria**
• Níveis de Torque: 15+1.
• Capacidade da Bucha: 0.8-10 mm.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 0-400 / 0-1500 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010143** INGCO: CDLI20051E | 20V | 6976051788041 | 1 |

## APARAFUSADORA DE IMPACTO 12V

+ 2 baterias de 12V (1.5Ah);
+ carregador rápido;
+ broca Cr-V 65mm.
+ 3 brocas para alvenaria.
+ mala de transporte.






**A Bateria**
• Níveis de Torque: 18+1+1.
• Capacidade da Bucha: 0.8-10 mm.

**Tensão:** 12V
**Rotação:** 0-400 / 0-1500 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010198** INGCO: CIDLI12202E | 12V | 6976051785316 | 1 |

## APARAFUSADORA DE IMPACTO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 2 bits de fenda;
+ 3 chaves de caixa;
+ mala de transporte.






**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto:
0-2100/0-2500/0-2900 bpm.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 0-1600/0-1900/0-2600 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010213** INGCO: CIRLI2028E | 20V | 6942141804816 | 1 |

## CHAVE DE IMPACTO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 3 soquetes (17, 19, 21 mm);
+ mala de transporte.






**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto:
0-2200/0-2600/0-3000 bpm.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 0-1800/0-2000/0-2400 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CIWLI2045E | 20V | 6942141822957 | 1 |

## CHAVE DE IMPACTO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (5.0Ah);
+ carregador rápido (4A);
+ 3 soquetes (27, 30, 32 mm);
+ mala de transporte.






**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm.
• Encaixe: 3/4" quadrado.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 0-900/0-1200/0-1800 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010215** INGCO: CIWLI20135E | 20V | 6942141813276 | 1 |

## CHAVE DE IMPACTO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (8.0Ah);
+ carregador rápido (4A);
+ 3 soquetes (30, 32, 34 mm);
+ mala de transporte.






**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Frequência de Impacto:
0-1800/0-2000/0-2200 bpm.
• Encaixe: 3/4" quadrado.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 0-900/0-1200/0-1800 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CIWLI20175E | 20V | 6942141816260 | 1 |

## APARAFUSADORA P/GESSO CARTONADO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 5 bits de fenda;
+ suporte de bits.





**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Tipo de Bit: 6.35 mm Hex.
- Diâmetro máximo: 4.2 mm.

**Tensão:** 20V **Rotação:** 0-4200 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010157** INGCO: CDSLI204282E | 20V | 8887915007407 | 1 |

## APARAFUSADORA P/GESSO CARTONADO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ cartucho em fita;
+ 5 bits de fenda;
+ suporte de bits;
+ broca Cr-V 150mm;
+ 2 conjuntos de parafusos em pacotes de 100un.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Tipo de Bit: 6.35 mm Hex.
- Diâmetro máximo: 4.2 mm.

**Tensão:** 20V **Rotação:** 0-4200 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CDSLI204268E | 20V | - | 1 |

## MARTELO PERFURADOR 20V

+ 3 brocas.






**A Bateria**
- Frequência de Impacto: 0-5100 bpm.
- Capacidade de Perfuração: Betão (16mm).

**Tensão:** 20V **Rotação:** 0-850 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010245** INGCO: CRHLI20168 | 20V | 6976051789680 | 4 |



## MARTELO PERFURADOR 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 3 brocas;
+ cinzel;
+ mala de transporte.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-5000 bpm.
- Capacidade de Perfuração: Betão (26mm) / Aço (13mm) / Madeira (30mm).

**Tensão:** 20V **Rotação:** 0-1100 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010248** INGCO: CRHLI202682E | 20V | 6942141814136 | 1 |

## MARTELO PERFURADOR E DEMOLIDOR 20V

+ massa de lubrificação;
+ 3 brocas (8, 10, 12 mm);
+ chave inglesa;
+ cinzel.






**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Frequência de Impacto: 0-4400 bpm.
- Capacidade de Perfuração: Betão (28mm) / Aço (13mm) / Madeira (40mm).

**Tensão:** 20V **Rotação:** 0-930 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010249** INGCO: CRHLI20288 | 20V | 6976051782674 | 4 |

## CHAVE DE ROQUETE 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 3 soquetes (13, 17, 19 mm);
+ mala de transporte.




**A Bateria**
• Acionamento: 3/8" (9.5mm) quadrado.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 0-250 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010155** INGCO: CDRLI2060152 | 20V | 6942141802669 | 1 |

## REBARBADORA 20V

1000W MAX · BL Brushless Motor Long Lifetime



**A Bateria**
• Diâmetro do Disco: 115 mm.
• Diâmetro do Eixo: M14.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 3000/6000/9000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010133** INGCO: CAGLI27153E | 20V | 6942141818639 | 1 |

## MINI-SERRA DE CORTE 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 3 discos p/corte de metal (76mm);
+ chave hexagonal.



**A Bateria**
• Diâmetro do Disco: 76 mm.
• Diâmetro do Eixo: M6.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 20000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CAGLI207625E | 20V | 6942141829734 | 4 |

## REBARBADORA 20V

1000W MAX · BL Brushless Motor Long Lifetime

+ bateria de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 10 discos p/corte de metal (115mm);
+ mala de transporte.



**A Bateria**
• Diâmetro do Disco: 115 mm.
• Diâmetro do Eixo: M14.

**Tensão:** 20V
**Rotação:** 3000/8000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CAGLI2111561E | 20V | 6942141818387 | 1 |

## SERRA CIRCULAR 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ disco de 165 mm.



**Tensão:** 20V
**Rotação:** 5200 rpm

**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Diâmetro do Disco: 165 mm.
• Capacidade de Corte: 45º: 42 mm, 90º: 55 mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010271** INGCO: CSLI1652 | 20V | 6942141803314 | 1 |

## SERRA CIRCULAR 20V

BL Brushless Motor Long Lifetime

+ disco de 185 mm.



**Tensão:** 20V
**Rotação:** 4800 rpm

**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Diâmetro do Disco: 185 mm.
• Capacidade de Corte: 45º: 45 mm, 90º: 65 mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010272** INGCO: CSLI1851 | 20V | 6976051784111 | 1 |

## PACK APARAFUSADORA E CHAVE DE IMPACTO 20V





Tensão: 20V

REF. **CIWLI20451**

REF. **CIDLI206681**

**Inclui**
- **Aparafusadora Imp. Comp.**
- **Chave de Impacto**
- 2 Baterias de Lítio 20V (2.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 soquetes (17, 19, 21 mm)
- Mala de transporte

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010225** INGCO: CKLI20286E | 20V | 6942141822759 | 4 |

## PACK APARAFUSADORA E LASER 20V





REF. **HLL156601**



Tensão: 20V



REF. **HLDD07085**

REF. **CIDLI208683**

**Inclui**
- **Aparafusadora Imp. Comp.**
- **Nível Laser Verde**
- **Medidor Distância Laser**
- 2 Baterias de Lítio 20V (2.0Ah)
- Carregador Rápido
- Outros acessórios
- Mala de transporte

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: COSLI251189E | 20V | - | 12 |

## PACK 3 EM 1 BRICOLAGE 20V



Tensão: 20V

REF. **CIDLI206681**





REF. **CAGLI27153E**



REF. **CIWLI20451**

**Inclui**
- **Aparafusadora de Impacto Compacta**
- **Rebarbadora**
- **Chave de Impacto**
- 2 Baterias de Lítio 20V (4.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 Brocas para Alvenaria
- 3 Soquetes (17, 19, 21 mm)
- 10 discos p/corte de metal
- Mala de Transporte

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010226** INGCO: CKLI20358E | 20V | 6942141822568 | 1 |

## PACK 3 EM 1 BRICOLAGE 20V



Tensão: 20V

REF. **CIDLI206681**





REF. **CAGLI212025E**

REF. **CRHLI26208**



**Inclui**
- **Aparafusadora de Impacto Compacta**
- **Rebarbadora**
- **Martelo Perfurador**
- 2 Baterias de Lítio 20V (4.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 Brocas para Alvenaria
- 3 Brocas
- Cinzel
- 10 Discos de Corte de Metal
- Mala de Transporte

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010236** INGCO: CKLI202598E | 20V | 6942141829956 | 1 |

## PACK 2 EM 1 BRICOLAGE 20V




Tensão: 20V

**Inclui**
- **Aparafusadora Imp. Comp.**
- **Rebarbadora**
- 2 Baterias de Lítio 20V (4.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 brocas para alvenaria
- 10 discos p/corte de metal (115mm)
- Mala de transporte

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010224** INGCO: CKLI20256E | 20V | 6942141824616 | 2 |

## PACK 2 EM 1 BRICOLAGE 20V




Tensão: 20V

**Inclui**
- **Aparafusadora Imp. Comp.**
- **Mini-Serra de Corte**
- 2 Baterias de Lítio 20V (2.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 brocas para alvenaria
- 3 discos p/corte de metal (76mm)
- Chave hexagonal
- Mala de transporte

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CKLI20255E | 20V | 6942141822209 | 2 |

## PACK 4 EM 1 BRICOLAGE 20V




Tensão: 20V

**Inclui**
- **Aparafusadora de Impacto Compacta**
- **Martelo Perfurador**
- **Serra Circular**
- **Soprador**
- 2 Baterias de Lítio 20V (4.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 Brocas para Alvenaria
- 3 Brocas
- Cinzel
- Lâmina de 140mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010237** INGCO: COSLI250695E | 20V | 6942141812491 | 1 |

## PACK 5 EM 1 BRICOLAGE 20V




Tensão: 20V

**Inclui**
- **Aparafusadora de Impacto Compacta**
- **Chave de Impacto**
- **Rebarbadora**
- **Martelo Perfurador**
- **Lanterna de Trabalho**
- 2 Baterias de Lítio 20V (4.0Ah)
- Carregador Rápido
- Caixa com 47 acessórios
- 3 Soquetes (17, 19, 21 mm)
- 3 Brocas
- Cinzel
- 25 Discos de Corte de Metal
- **Trolley de transporte**

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CKLI20595E | 20V | 6942141827372 | 1 |

## SERRA TICO TICO 20V

+ 5 lâminas de serra.





Tensão: 20V

Rotação: 3000 rpm

**A Bateria**

- Motor: sem escovas.
- Corte máximo: Metal (12mm) / Madeira (110mm).

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010220** INGCO: CJSLI1008 | 20V | 6942141805479 | 1 |

## SERRA DE SABRE 20V

+ 1 lâmina de serra (metal);
+ 1 lâmina de serra (madeira).





Tensão: 20V

Rotação: 2800 rpm

**A Bateria**

- Motor: sem escovas.
- Corte máximo: Metal (12mm) / Madeira (210mm).

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010258** INGCO: CRSLI2108 | 20V | 6942141812705 | 1 |

## VIBRADOR DE CIMENTO 20V

+ vibrador.





**A Bateria**

- Especificações Bouton: 35x1200 mm.

Tensão: 20V

Rotação: 0-2500 rpm

190Hz

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CCVLI202502 | 20V | 6942141820113 | 6 |

## VIBRADOR DE CIMENTO 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ vibrador.





**A Bateria**

- Especificações Bouton: 35x1200 mm.

Tensão: 20V

Rotação: 0-2300 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010136** INGCO: CCVLI2023011 | 20V | 6976051783718 | 6 |

## POLIFUSORA 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ 3 cabeças de substituição;
+ chave hexagonal.





Tensão: 20V

**A Bateria**

- Temperatura Nominal: 0-320 °C.
- Tamanho de Fixação: 20, 25 e 32 mm.
- Para soldar tubos de plástico, como PP-R, PB, PE, PE-RT.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010450** INGCO: PTWTLI20182E | 20V | 6942141813252 | 8 |

## VIBRADOR DE CERÂMICA 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ espátula para massa;
+ conjunto de espaçadores;
+ conjunto de niveladores;
+ conjunto de cunhas;
+ mala de transporte.





Tensão: 20V

**A Bateria**

- Frequência de Vibração: 0-10000 rpm.
- Voltagem de Absorção: 60 kg.
- Diâmetro da Ventosa: 130 mm.




| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010284** INGCO: CTVLI20018E * | 20V | 6942141814785 | 4 |
| **2010283** INGCO: CTVLI2001 | 20V - Sem acessórios | 6942141803864 | 10 |

## FERRAMENTA DE CRAVAR HIDRÁULICA 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (5.0Ah);
+ carregador rápido;
+ matrizes de crimpagem (16-400mm²);
+ conjunto de anéis e fluídos;
+ mala de transporte.





Tensão: 20V

**A Bateria**
- Faixa de Crimpagem: 16-400 mm².
- Força de Crimpagem: 120 kN.
- Ciclo de Crimpagem: 6-18 s.
- Curso: 42 mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CTLI2005 | 20V | 6976051787174 | 6 |

## CORTADOR DE CABOS HIDRÁULICO 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (5.0Ah);
+ carregador rápido;
+ conjunto de anéis e fluídos;
+ mala de transporte.





Tensão: 20V

**A Bateria**
- Diâmetro máx. Corte: 85 mm.
- Força de Corte: 60 kN.
- Curso: 86 mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CRCLI2005 | 20V | 6976051786122 | 6 |

## LIXADORA REDONDA 20V

+ 5 folhas de lixa.

x5



Tensão: 20V

Rotação: 8000-13000 rpm

**A Bateria**
- Diâmetro da Base: 125 mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010255** INGCO: CROSLI2002 | 20V | 6942141804649 | 8 |

## LIXADORA DE CANTOS 20V

+ 3 folhas de lixa.

x3



Tensão: 20V

Rotação: 13000 rpm

**A Bateria**

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010158** INGCO: CDSLI2051 | 20V | 6941640161734 | 1 |

## NÍVEL LASER 3D 16V

+ bateria de lítio de 16V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ suporte giratório magnético;
+ placa de alvo laser;
+ base giratória;
+ controlo remoto.





Tensão: 16V

**A Bateria**
- Alcance de Funcionamento: 0~35m.
- Ângulo de Autonivelamento: ⩽4°.
- Precisão de Nivelamento: ±1,5mm a 7m.
- Laser classe II, <1 mW.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010364** INGCO: HLL301201E | 16V | 6942141812781 | 4 |

## PACK 4 EM 1 LASER 20V

+ 2 bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ outros acessórios.





Tensão: 20V

**Inclui**
- **Aparafusadora Imp. Comp.**
- **Nível Laser Verde**
- **Medidor Distância Laser**

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: HLL260467E | 20V | 8887915000828 | 2 |

## PISTOLA DE PREGOS 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ mala de transporte.





Tensão: 20V

**A Bateria**
- Tipo de Prego: F15~F50.
- Taxa de Acionamento: 2.5 pregos/s.
- Capacidade de Carga: 100.
- Tempo de Arranque: 80 ms.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010135** INGCO: CBNLI2002 | 20V | 6941640153753 | 4 |

## PREGADORA DE BETÃO 20V

+ 1000 pregos (27mm);
+ 1 bocal de ar;
+ 1 pino;
+ mala de transporte.





Tensão: 20V



**A Bateria**
- Pregos: 19mm - 40mm (3/4" - 1-5/8").
- Para fixação de cabos e condutas em betão C60 e aço de 6mm.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2020526** INGCO: CCNLI9005 | 20V | 6942141814228 | 4 |



## PROJETOR PORTÁTIL 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido.





Tensão: 20V

**A Bateria**
- Dissipação de Energia: 20 W.
- Lumens: Alto (1800) / Baixo (900).

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010292** INGCO: CWLI20258 | 20V | 6976051780540 | 1 |

## ASPIRADOR PORTÁTIL 20V

+ bocal para ranhuras;
+ escova para o pó;
+ bocal para chão;
+ tubo de extensão flexível;
+ tubos de extensão.





Tensão: 20V

**A Bateria**
- Depósito: 0.7 L.
- Fluxo de Ar: Alto (≥7.0 KPa) / Normal (≥5.0 KPa).

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010287** INGCO: CVLI2001 | 20V | 6925582139150 | 4 |

## FERRAMENTA MULTIFUNÇÕES 20V

+ lâmina de serra segmentada;
+ lâmina de serra de corte;
+ raspador flexível;
+ base de lixagem;
+ 3 folhas de lixa;
+ chave hexagonal.





**A Bateria**
• Ângulo de Oscilação: 3.2°.
• Ajustes de Velocidade: 6.

Tensão: 20V

Rotação: 5000-20000 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010229** INGCO: CMLI2022 | 20V | 6976051784197 | 8 |

## PISTOLA DE SILICONE 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido.





Tensão: 20V

**A Bateria**
• Tamanho do Cartucho: 25.4 cm (10").
• Velocidade de Aplicação: 0.7-5 mm/s.
• Força de Aplicação: 2800 N.
• Adequado para 300 mL de selante.
• Ajuste de 5 velocidades

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CCGLI20021E | 20V | - | 6 |

## PISTOLA DE CALOR 20V

+ conjunto de bocais.





Tensão: 20V

**A Bateria**
• Temperatura: 300/550° C.
• Volume de Ar: 100/200 L/min.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010359** INGCO: HGLI2002 | 20V | 6941640181688 | 10 |

## PISTOLA COLAR A QUENTE 20V

+ 3 tubos de cola 150 mm.





Tensão: 20V

**A Bateria**
• Capacidade Colagem: 15-18 g/min.
• Diâmetro Tubo de Cola: 11.2 mm.
• Tempo de Aquecimento: 60 seg.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010164** INGCO: CGGLI2001 | 20V | 6925582130010 | 6 |

## PISTOLA DE PINTURA 20V

+ 2 ponteiras de cobre (1.5/2.5 mm);
+ copo de medição de viscosidade;
+ ponteira de sopro de pó;
+ agulha de limpeza.



Tensão: 20V

**A Bateria**
• Pressão Pulverização: 0.1-0.2 Bar.
• Fluxo Máximo: 800 ml/min.
• Viscosidade Máxima: 120 DIN-s.
• Capacidade Recipiente: 1000 ml.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2020114** INGCO: CSGLI2004 | 20V | 6942141812880 | 1 |

## MISTURADOR DE TINTAS 20V

+ pá misturadora.





**A Bateria**
• Rosca: M14.

Tensão: 20V

Rotação: 0-650 rpm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010429** INGCO: MXLI2001 | 20V | 6925582138900 | 4 |

## ACESSÓRIOS PARA FERRAMENTAS DE PINTURA

**Inclui**
• Conjunto de Trinchas
• Espátula de Massa
• Escova de Arame
• Peneira
• Reservatório de Tinta
• 2 Bocais: 1.0mm / 1.8mm.



| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2020522** INGCO: AMGF0702 | 9 Peças | 6942141800757 | 1 |

## TESOURA DE PODA 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ garrafa de óleo (vazia);
+ pedra de afiar;
+ bainha;
+ mala de transporte.



**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Diâmetro de corte: 30 mm.

Tensão: 20V

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010275** INGCO: CSSLI203083 | 20V | 6941640164889 | 6 |

## TESOURA DE PODA 16V

+ 2 baterias de lítio de 16V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ garrafa de óleo (vazia);
+ pedra de afiar;
+ bainha;
+ mala de transporte.



**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Diâmetro de corte: 25 mm.

Tensão: 16V

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010273** INGCO: CSSLI162582E | 16V | 6942141815133 | 6 |

## VARA EXTENSÍVEL PARA TESOURA DE PODA 16V

+ alça de ombro.



Tensão: 16V

• Comprimento Total: 1.7m - 2.2m.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2020110** INGCO: CERLI1658 | 16V | 6942141810114 | 1 |

## MINI PODADORA 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ barra de corrente de serra 5";
+ corrente de serra 5";
+ chave inglesa.



**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Comprimento da Lâmina: 130mm (5").

Tensão: 20V
Vel. Corrente: 11 m/s

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010170** INGCO: CGSLI20561E | 20V (5") | 6942141823800 | 4 |

## MINI PODADORA 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ garrafa de óleo (vazia);
+ barra de corrente de serra 5";
+ corrente de serra 5";
+ chave inglesa.



**A Bateria**
• Comprimento da Lâmina: 130mm (5").

Tensão: 20V
Vel. Corrente: 11 m/s

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010172** INGCO: CGSLI20581E | 20V (5") | 6942141813290 | 6 |

## MINI PODADORA 20V

+ barra de corrente de serra 6";
+ corrente de serra 6";
+ chave inglesa.



**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Comprimento da Lâmina: 150mm (6").

Tensão: 20V
Vel. Corrente: 11 m/s

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010173** INGCO: CGSLI2066 | 20V (6") | 6942141811135 | 4 |

## MINI PODADORA 20V

+ barra de corrente de serra 8";
+ corrente de serra 8";
+ chave inglesa.



**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Comprimento da Lâmina: 200mm (8").

Tensão: 20V
Vel. Corrente: 11 m/s

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| - INGCO: CGSLI2088 | 20V (8") | 6942141814235 | 4 |

## PACK 2 EM 1 PODA 20V





REF. **CSSLI20308**



REF. **CGSLI2066**

Tensão: 20V

**Inclui**
- **Tesoura de Poda**
- **Mini Podadora**
- 2 Baterias de Lítio 20V (2.0Ah)
- Carregador Rápido
- Garrafa de óleo (vazia)
- Corrente de Serra (6")
- Barra de Corrente de Serra (6")
- Pedra de Afiar
- Chave Inglesa

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010238** INGCO: COSLI250795E | 20V | 6942141817526 | 1 |



## PODADORA 20V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido;
+ barra de corrente de serra 12";
+ corrente de serra 12".





Tensão: 20V

Vel. Corrente: 10 m/s

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Comprimento da Lâmina: 300mm (12").

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010165** INGCO: CGSLI201262E * | 20V | 6942141825781 | 2 |
| - INGCO: CGSLI20126 | Sem baterias e carregador | 6942141820175 | 2 |

## SERRA 40V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador de entrada dupla rápido;
+ barra de corrente de serra 16";
+ corrente de serra 16".





Tensão: 40V (20V+20V)

Vel. Corrente: 14.5 m/s

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Comprimento da Lâmina: 400mm (16").

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010179** INGCO: CGSLI401682 | 40V (20V+20V) | 6941640191717 | 2 |

## CORTA SEBES 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ luvas revestidas em PU;
+ óculos de proteção.





**A Bateria**
• Diâmetro máx. Corte: 18 mm.

**Tensão:** 20V | **Rotação:** 2800 rpm | **Lâmina:** 460mm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010196** INGCO: CHTLI20461E | 20V | 6941640178176 | 1 |

## CORTA SEBES 40V

+ 2 baterias de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador de entrada dupla rápido.





**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Comprimento da Lâmina: 650 mm.

**Tensão:** 40V (20V+20V) | **Rotação:** 3600 spm | **Lâmina:** 650mm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010197** INGCO: CHTLI400282 | 40V (20V+20V) | 6941640179494 | 1 |

## PACK 2 EM 1 JARDIM 20V



REF. **PSLI20081**



REF. **CPHT2016012**

**Tensão:** 20V

**Inclui**
• **Podadora**
• **Corta Sebes**
• Bateria de Lítio 20V (2.0Ah)
• Carregador Rápido

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010240** INGCO: CPTS201681 | 20V | 6941640187574 | 1 |

## APARADOR DE CANTOS 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido;
+ luvas revestidas em PU;
+ óculos de proteção.






**A Bateria**
• Comprimento da Linha: 5 m.

**Tensão:** 20V | **Rotação:** 8200 spm | **Diâmetro Fio:** 1.6mm | **Diâmetro Corte:** 300mm

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010185** INGCO: CGTLI20301E | 20V | 6941640173119 | 1 |

## MÁQUINA DE CORTAR RELVA 40V

+ 2 baterias de lítio de 20V (5.0Ah);
+ carregador de entrada dupla rápido;
+ saco recoletor;
+ calha de descarga lateral;
+ ficha mulching.





**Tensão:** 40V (20V+20V) | **Rotação:** 2800 spm | **Níveis de Corte:** 5 Níveis 25-75mm | **Disco:** 460mm

**A Bateria**
• Motor: sem escovas.
• Capacidade do Saco: 60 L.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010415** INGCO: LMLI20182 | 40V (20V+20V) | 6941640172723 | 1 |

## SOPRADOR 20V

+ bateria de lítio de 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido.





Tensão: 20V

Rotação: 0-9000/0-18000 rpm

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Velocidade Máxima do Ar: 2.7 m³/min.
- Com 2 Velocidades variáveis.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010114** INGCO: CABLI200181E * | 20V | 6942141822698 | 1 |
| **2010115** INGCO: CABLI20018E | 20V - Sem acessórios | 6942141815942 | 1 |

## SOPRADOR 20V



Tensão: 20V

Rotação: 0-18500 rpm

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Volume Médio de Ar: 8.5 m³/min.
- Velocidade Máxima do Ar: 144 km/h.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010117** INGCO: CABLI20428 | 20V - Sem acessórios | 6941640169051 | 1 |

## PACK 3 EM 1 JARDIM 20V



REF. **CGSLI20128**



REF. **CABLI20428**



REF. **CGTLI20328**



Tensão: 20V

**Inclui**
- **Podadora**
- **Soprador**
- **Aparador de Cantos**
- 2 Bateria de Lítio 20V (4.0Ah)
- Carregador Rápido
- Corrente de Serra (12")
- Barra de Corrente (12")

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010235** INGCO: COSLI241189E | 20V | 6942141812859 | 1 |

## ROÇADORA 40V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador de entrada dupla rápido;
+ carretel de linha;
+ lâmina 3T 255 mm;
+ cabeça de corte;
+ alça de ombro;
+ óculos de proteção.





Tensão: 40V (20V+20V)

Rotação: 0-5000 / 0-6500 rpm

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Diâmetro de Corte: 255 mm (lâmina) / 330 mm (guilhotina).
- Diâmetro de Fio: 2.0 mm (redondo).
- Comprimento da Linha: 4 m.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010281** INGCO: CSTLI200285 * | 40V (20V+20V) | 6941640166685 | 1 |
| **2010280** INGCO: CSTLI20028 | Sem baterias e carregador | 6942141878060 | 1 |

## ROÇADORA 40V

+ 2 baterias de lítio de 20V (4.0Ah);
+ carregador de entrada dupla rápido;
+ carretel de linha;
+ lâmina 3T 255 mm;
+ cabeça de corte;
+ alça de ombro;
+ óculos de proteção.





Tensão: 40V (20V+20V)

Rotação: 0-5000 / 0-6500 rpm

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Diâmetro de Corte: 255 mm.
- Comprimento da Linha: 4 m.
- Diâmetro de Fio: 2.0 mm (redondo).

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010282** INGCO: CSTLI202522 * | 40V (20V+20V) | 6941640141453 | 1 |
| **2010277** INGCO: CSTLI20018 | Sem baterias e carregador | 6941640148124 | 1 |

## LAVADORA DE ALTA PRESSÃO 40V

+ pulverizador;
+ pistola de pulverização;
+ mangueira de pressão em PVC 5m;
+ pinça de limpeza do bocal;
+ adaptador de tomada.







Tensão: 40V (20V+20V)

**A Bateria**
- Motor: sem escovas.
- Pressão Máxima: 80 Bar.
- Fluxo Máximo: 4 L/min.
- Capacidade do Recipiente: 15 L.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010242** INGCO: CPWLI4006 | 40V (20V+20V) | 6941640176516 | 1 |

## BOMBA TRANSFEGA 20V



Tensão: 20V

Rotação: 4500 rpm

**A Bateria**
- Corrente Máxima: 21 A.
- Capacidade: 48 L/min.
- Medida do Conector: 3/4".

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010487** INGCO: TPLI2001 | 20V | 6941640179869 | 3 |

## BOMBA DE ÁGUA 20V



Tensão: 20V

**A Bateria**
- Potência Nominal: 180 W.
- Fluxo Máximo: 47 L/min.
- Cabeça Máxima: 22 m.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010349** INGCO: GWPLI201801 | 20V | 6941640178572 | 1 |

## COMPRESSOR AUTO 20V

+ cabo para ligação ao isqueiro automóvel (3m);
+ alicate de ligação a bateria;
+ 4 adaptadores.





Tensão: 12V

**A Bateria**
- Corrente: 10 A.
- Pressão máx.: 10 Bar (140 Psi).
- Fluxo de Ar máx.: 35 L/min.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010053** INGCO: AAC1408 | 12V | 6925582128642 | 1 |

## COMPRESSOR AUTO HÍBRIDO 20V

+ cabo para isqueiro 3m;
+ tubo de ar;
+ 3 adaptadores.





Tensão: 20V

**A Bateria**
- Pressão Máxima: 11 Bar / 160 PSI.

| Ref. | Info. | | |
|---|---|---|---|
| **2010121** INGCO: CACLI2002 | 20V | 6925582128093 | 4 |

## PACK 20V

+ bateria de lítio 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido.



• Com indicador de carga LED.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010309** | INGCO: FBCPK1012E | 4.0Ah | 6942141812552 | 1 |

## PACK 20V

+ 2 baterias de lítio 20V (4.0Ah);
+ carregador rápido.



• Com indicador de carga LED.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2020274** | INGCO: FBCPK2013E | 4.0Ah | 6942141814570 | 1 |

## PACK 20V

+ 2 baterias de lítio 20V (2.0Ah);
+ carregador rápido.



• Com indicador de carga LED.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010312** | INGCO: FBCPK2212E | 2.0Ah | 6942141814051 | 1 |

## CARREGADORES RÁPIDOS 20V



• Tensão de Entrada: 220-240V~50/60Hz.
• Corrente de Saída: 2A.
• Carregamento: 2.0Ah: 1h / 4.0Ah: 2h.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010327** | INGCO: FCLI2001E | 2A | 6925582131567 | 10 |



• Tensão de Entrada: 220-240V~50/60Hz.
• Corrente de Saída: 4A.
• Carregamento: 2.0Ah: 30min / 4.0Ah: 1h.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010333** | INGCO: FCLI20411E | 4A | 6941640177537 | 20 |

## CARREGADOR DUPLO 20V



• Tensão de Entrada: 220-240V~50/60Hz.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010331** | INGCO: FCLI2034E | 4A | 6941640182562 | 1 |
| - | INGCO: FCLI2082 | 8A | 6976051782551 | 1 |

## CARREGADOR 6 ENTRADAS 20V



| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| - | INGCO: FCLI2064 | 4A | 6976051788218 | 6 |

## CARREGADOR 16V



| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| - | INGCO: FCLI1613E | 1.3Ah | 6942141808418 | 1 |

## CARREGADOR 12V



| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010326** | INGCO: FCLI12071E | 0.65A | 6941640108487 | 20 |

## BATERIAS 20V



• Com indicador de carga LED.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010315** | INGCO: FBLI2001 | 2.0 Ah | 6925582128123 | 20 |
| **2010317** | INGCO: FBLI2002 | 4.0 Ah | 6925582131505 | 12 |
| **2010320** | INGCO: FBLI2003 | 5.0 Ah | 6941640144478 | 12 |
| **2010322** | INGCO: FBLI2126 | 6.0 Ah | 6942141823718 | 20 |
| **2010323** | INGCO: FBLI2128 | 8.0 Ah | 6942141822100 | 20 |

## BATERIA 16V



| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010314** | INGCO: FBLI1620E | 2.0 Ah | 6976051786627 | 1 |

## BATERIA 12V



| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| **2010313** | INGCO: FBLI12152E | 1.5Ah | 6941640121196 | 1 |

## BATERIAS 20V

SUPER TABLESS CELLS



• Com indicador de carga LED.

| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| - | INGCO: FBLI2123E | 4.0 Ah | 8887915009401 | 20 |
| - | INGCO: FBLI2125E | 5.0 Ah | 8887915001016 | 20 |

## MOCHILA PORTA-BATERIAS 20V



| Ref. | | Info. | | |
|---|---|---|---|---|
| - | INGCO: FBLI241110 | 1080Wh | 6942141802324 | 1 |